




# Piano ascot A9-5FI SS-C Steel 400/50 EU

CLIENTE

| Codice | Descrizione                                                          | Qta | Codice | Descrizione                                                                  | Qta |
|--------|----------------------------------------------------------------------|-----|--------|------------------------------------------------------------------------------|-----|
| ZA0469 | Induzione 5 fuochi EGO 5FI OCTA - 75.08016.610                       | 1   | ZS6787 | Scheda comandi induzione 4/5 fuochi EGO - 75.04003 - 980.449-00 VDE / UL     | 1   |
| ZA0841 | Orologio timer/contaminuti 60 minuti - CD60M36033                    | 1   |        |                                                                              |     |
| ZA0878 | Targhetta allum "Steel tricolore" D=47 con biadesivo sp=1            | 1   | ZS6817 | Piedino di supporto per scheda comandi induzione EGO - Essentra LCBS-7-12-01 | 3   |
| ZA1096 | Pressacavo morsettiera - MOS4511848                                  | 1   | ZS6904 | Coperchio morsettiera induzione EGO 0000968265                               | 1   |
| ZA1699 | Morsettiera 6 poli con terra 3 ponti inclusi OK 280/6 4388617 UL     | 1   | ZS7472 | Rosone AGF Ascot cucina satinato contaminuti serigrafato                     | 1   |
| ZC0333 | Profilato cruscotto cassetto 090 Ascot L=809 interno vern. Nero Fumo | 1   | ZS8173 | * Maniglia piano cucina 090 Ascot CROMO testata Nickel                       | 1   |
|        |                                                                      |     | ZS8446 | Traversa supporto induzione EGO 090 / 100 sintesi anteriore / posteriore     | 2   |
| ZP0394 | Profilato cruscotto cassetto 090 Ascot L=809 esterno inox            | 1   |        |                                                                              |     |
| ZP0425 | Staffa fissaggio termostato doppio tangenziale                       | 2   |        |                                                                              |     |
| ZP0467 | Carter inf top 090 Ascot incasso ribassato                           | 1   |        |                                                                              |     |
| ZP0978 | Rosone AGF Ascot cucina satinato induzione 5l anteriore serigrafato  | 2   |        |                                                                              |     |
| ZP0979 | Rosone AGF Ascot cucina satinato induzione 5l posteriore serigrafato | 2   |        |                                                                              |     |
| ZP0980 | Rosone AGF Ascot cucina satinato induzione 5l centrale serigrafato   | 1   |        |                                                                              |     |
| ZP1184 | Staffa post alloggio mors. 7 poli Ascot / GNS                        | 1   |        |                                                                              |     |
| ZP1400 | Carter post top 090 Ascot ribassato mors. 7 poli                     | 1   |        |                                                                              |     |
| ZP1417 | Piastra chiusura foro rampa top Sintesi scaricato V mors. 7 poli     | 1   |        |                                                                              |     |
| ZP1627 | Cover chiusura morsettiera 7 poli top Ascot / Genesi                 | 1   |        |                                                                              |     |
| ZP2133 | Piano 090 cucina Induzione EGO 5FI OCTA Ascot inc COMPL TCK CPU Flex | 1   |        |                                                                              |     |
| ZP2630 | Traversa supporto rampa induz Ascot 090 TCK CPU top 6W               | 1   |        |                                                                              |     |
| ZP2631 | Supporto 2 comandi elet. top passo 90 Ascot TCK CPU H17              | 3   |        |                                                                              |     |
| ZS2026 | Termostato tang. TY60 N.O. Fissaggio B (ELTH T220) (2612522)         | 1   |        |                                                                              |     |
| ZS2663 | Ventilat. tang L=180 Askoll M1034 - IMS TG6 180 1629 SD STTG2203600  | 1   |        |                                                                              |     |
| ZS2719 | Convogliatore aria sup 090/100 Prt/Drb                               | 1   |        |                                                                              |     |
| ZS3184 | Alzatina post cucina 090 Ascot                                       | 1   |        |                                                                              |     |
| ZS5377 | Regolatore energia encoder induzione EGO - 230V EGO 44.02020.010     | 5   |        |                                                                              |     |
| ZS5412 | * Manopola Ascot completa Cromo metallo con mozzo in plastica        | 6   |        |                                                                              |     |
| ZS5929 | Fianco sup DX/SX solo TOP Ascot inox                                 | 2   |        |                                                                              |     |
| ZS6026 | Commutatore induzione no contatti EGO 42.02900.031                   | 5   |        |                                                                              |     |
| ZS6376 | Supporto tamponamento cruscotto 090 Top Ascot appoggio               | 1   |        |                                                                              |     |
| ZS6567 | Cruscotto ant 5/6 fuochi Ascot 090 Top inox                          | 1   |        |                                                                              |     |

**Piano ascot A9-5FI SS-C Steel 400/50 EU (non mostrati)**

**CLIENTE**

| Codice | Descrizione                                                  | Qta | Codice | Descrizione | Qta |
|--------|--------------------------------------------------------------|-----|--------|-------------|-----|
| 400006 | Paracolpo sportello - TAP 06X10                              | 4   |        |             |     |
| ZA0640 | Schema cablaggio sil. top sintesi S9-6I induz EGO 1T Sintesi | 1   |        |             |     |
| ZP1994 | Supporto 1 ant cruscotto Ascot H17                           | 3   |        |             |     |
| ZS2995 | Molla per fissaggio profilo ant Sintesi 04                   | 16  |        |             |     |

**Piano ascot A9-5FI SS-C Steel 400/50 EU (Consigliati)****CLIENTE**

| <b>Codice</b> | <b>Descrizione</b>                                                          | <b>Qta</b> | <b>Codice</b> | <b>Descrizione</b> | <b>Qta</b> |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|--------------------|------------|
| 400006        | Paracolpo sportello - TAP 06X10                                             | 4          |               |                    |            |
| ZA0469        | Induzione 5 fuochi EGO 5FI OCTA - 75.08016.610                              | 1          |               |                    |            |
| ZA0841        | Orologio timer/contaminuti 60 minuti - CD60M36033                           | 1          |               |                    |            |
| ZS2026        | Termostato tang. TY60 N.O. Fissaggio B (ELTH T220)<br>(2612522)             | 1          |               |                    |            |
| ZS2663        | Ventilat. tang L=180 Askoll M1034 - IMS TG6 180 1629 SD<br>STTG2203600      | 1          |               |                    |            |
| ZS5377        | Regolatore energia encoder induzione EGO - 230V EGO<br>44.02020.010         | 5          |               |                    |            |
| ZS6026        | Commutatore induzione no contatti EGO 42.02900.031                          | 5          |               |                    |            |
| ZS6787        | Scheda comandi induzione 4/5 fuochi EGO - 75.04003 -<br>980.449-00 VDE / UL | 1          |               |                    |            |