






I codici con asterisco fanno riferimento alla finitura INOX (SS). Per le altre finiture, consultare Pag.5


Star marked codes refer to stainless steel (SS) finish. See page 5 for other finishes.






I codici con asterisco fanno riferimento alla finitura INOX (SS). Per le altre finiture, consultare Pag.5

Star marked codes refer to stainless steel (SS) finish. See page 5 for other finishes.



SS - INOX	NF AB - NERO FUMO	AN - ANTRACITE
GP1138	GP1130	GP1138
GP1139	GP1129	GP1139
ZS7089	ZA0720	ZS7089
ZS8914	ZC0320	ZS8914
ZS8337	ZC0381	ZS8337
ZA0059	ZA0721	ZA0059
ZS8457	ZC0164	ZS8495
GP0451	GP0452	GP0450
ZP0816	ZC0496	ZC0695
ZS6996	ZA0719	ZS6996



COM / 2023 / 540 - 3 || CUCINA ENFASI EQ9F-4FIK Mistral SS Steel 400/50 EU

CODICE

400006	Paracolpo sportello - TAP 06X10
414559	Fissa telai laterali f.inc F-92
451200	Griglia filo forno incasso "90" australia
481403	Thermo switch 16A T170 (ELTH 2710168) ceramico TS
481589	Resistenza cielo/grill f.inc "90" (1000/2800 W) EGO 20.40658
482325	Resistenza circolare (3 spire) F-92 230V-2500W EGO 20.40356.000
500906	Sottovite nera e cromata (bronzata)
601108	Catenella anti-ribaltamento (D: 1,5) WU 0520 0116
GP0451	Gruppo Porta forno PF 90 KL-PLG completa Inox ENF SFT
GP1012	Gruppo Retro muffola forno 90 2 Ventole smalto grigio PYRO TEC
GP1138	Gruppo Piano 090 cucina induzione EGO 4FIK OCTA Prt/Drb TCK CPU Flex
GP1139	Gruppo Cruscotto ant 4FIK zone INDUZ ENF 090 TCK CPU inox serigrafato
GP1188	Gruppo Carter inf cucina 090 Prt/Drb ASPP
GP1189	Gruppo convogliatore aria laterale cappa ASPP
GP1190	Gruppo convogliatore aria superiore cappa ASPP
GR0887	Gruppo Profilato per porta 30/60/90 SX L=445.8 Sintesi 15 allargato SFT
GR0889	Gruppo Profilato per porta 30/60/90 DX L=445.8 Sintesi 15 allargato SFT
ZA0059	Piede registrabile H 100/145 diam 56/44 inox ADG M10x30 - A0215.0013
ZA0814	Commutatore funz forno Fast Heat AGF Everel 11HE392 ECO
ZA0816	Regolatore energia encoder forno Everel - Minicodi HE 04-0084-1101 ECO TCK CPU
ZA0831	Termocoppia termostato elettronico forno PT1000 - T&P 20030590 ECO
ZA0833	Interruttore apertura porta forno - ZF ECO CPU
ZA0841	Orologio timer/contaminuti 60 minuti - CD60M36033
ZA0882	Portalampada forno completo lampada e protez rettang. (ALO 25 W) BJB 77728215923
ZA0883	Program elettron (Scheda potenza) TCK CPU 50/60Hz - 5931020200
ZA0884	Program elettron (Display) TCK CPU 50/60Hz - 5931810100
ZA0886	Encoder push forno Everel - Minicodi 1072 P.T.S. MOMENTARY MEV 0400841072021 CPU
ZA0994	Staffa cerniera 06 SFT
ZA1084	Supporto pc spacer per programmatore CPU - ETS-4.6 Natural
ZA1095	Morsettiera 7 poli con terra 3 ponti inclusi - UL - MEG300567 FV273B/7PE
ZA1096	Pressacavo morsettiera - PA268RO - MEG970642
ZA1154	Induzione 2 fuochi EGO 2FI OCTA - 75.08011.586
ZA1593	Libretto istruzioni programmatore TCK CPU - rapido
ZA1597	Ventilat. f.i. "90" A15R00204 20W RO Fime SENZA ventola e dado - A1500204.3
ZA1599	Ventilat. f.i. "90" A15R00241 20W RA Fime SENZA ventola e dado - MOT0185068
ZA1602	Ponticello morsettiera 7 poli - MEG00950043 CMA01
ZA1608	Dado Fime E10 H6 M6 RO DX destro nickelato - DAD0059613
ZA1609	Dado Fime E10 H6 M6 RA SX sinistro - DA124
ZA1610	Schema cablaggio sil. cucina TCK CPU 090 4FIK induz EGO 2Vent Prt/Drb asp
ZA1616	Libretto istruzioni programmatore TCK CPU - Link libretto web
ZA1631	Spugna protezione pulsantiera cappa Mistral SRS ASPP - 75084 0003 01
ZA1633	Corpo aspirante K Mistral +2 filtro antigras + 2mt cavo SRS ASPP - 75450 8409 00
ZA1635	Pulsantiera cappa sotto piano Mistral SRS ASPP - 75084 0000 02
ZA1636	Cablaggio sup pulsantiera-motore cappa Mistral SRS ASPP - 75084 0000 29
ZA1655	Filtro cappa carboni attivi nero HP55 Mistral SRS ASPP - 60070 5500 75
ZA1679	Raccordo 220x90 curva cappa Mistral SRS ASPP - 66101 0102 29

ITA

EN

Q.TA'

Protection door	2,00
Lateral frame support for built-in oven	6,00
Chromed wire grid for oven 90 AU	1,00
Safety thermostat	1,00
Grill heating element for oven 90	1,00
Circular heating element 230V-2500W	1,00
Chromed black washer	4,00
Anti-overturning device	0,30
Assembly glued oven door 90	
Assembly rear muffle oven 90 enamelled grey	
Assembly cooktop cooker 90 induction Prt/Drb	
Assembly control panel front 5FI zones induct electric oven ENF 90 NF serygr.	
Assembly complete lower reinforcement 90	
Assembly complete side hood air conveyor	
Assembly complete top hood air conveyor	
Assembly door 30/60/90 right bar profile 15	
Assembly door 30/60/90 right bar profile 15	
Adjustable feet H100/145 inox ADG	4,00
Commutator oven fast heat functions	1,00
Energy regulator for oven 230 V	1,00
Oven thermocouple PT1000	1,00
Switch for oven door	1,00
Timer	1,00
Complete Lamp-holder for oven (max 25 W)	1,00
Power board	1,00
Timer (display)	1,00
Encoder push oven	1,00
Hinge support 06	2,00
Support for grillrod 60/90	4,00
Terminal block for appliance	1,00
Cable clamp	1,00
Induction 2 element OCTA EGO 75.08011.586	2,00
Instruction booklet Hood - multilanguages	1,00
Circular tangential oven 90 fan without fan and nut	1,00
Circular tangential oven 90 fan without fan and nut	1,00
Terminal block for appliance	1,00
Nut for circular tangential oven	1,00
Nut for circular tangential oven	1,00
Wiring diagram for cooker D9F-6l 2T	
Instruction booklet Hood - multilanguages	1,00
Sponge	1,00
Body	1,00
touch control	1,00
Cable	1,00
Hood filter	2,00
Hood fitting	1,00

ZA1680	Raccordo 220x90 dritto cappa Mistral SRS ASPP - 66070 1000 82	Hood fitting	1,00
ZC0296	Fianco muffola forno 30/60/90 smalto grigio PYRO TEC	Side muffle oven 30/60/90 enamelled 04 grey	1,00
ZC0297	Fondo muffola forno 90 smalto grigio PYRO TEC	Enamelled muffle bottom for oven 90 grey	1,00
ZC0298	Cielo muffola forno 90 smalto grigio PYRO TEC	Enamelled muffle ceiling oven 90 grey	1,00
ZC0303	Supporto resistenza grill muffola forno 90 smalto grigio PYRO TEC	Grill heating element support for muffle oven 90 enamelled grey	1,00
ZC0357	Leccarda forno 90 smalto grigio PYRO TEC	Enamelled drip tray for oven 90 grey	1,00
ZC0488	Facciata muffola forno 90 SFT smalto grigio PYRO TEC con foro	Enamelled muffle front side oven 90 grey	1,00
ZC0544	Fianco muffola forno 30/60/90 smalto grigio PYRO TEC con foro e lamp rett	Side muffle oven 30/60/90 enamelled 04 grey with lamp hole	1,00
ZC0551	Copriventilatore forno 90 2 Ventole con foro girarrosto smalt grig PYRO TEC	Fan cover for oven 90 with turnspit hole 04 black	1,00
ZC1166	Griglia aspirazione piano vern. Nero Fumo serigrafato STEEL ASPP	Intake grille with serygr.	1,00
ZC1167	Supporto cappa ASPP completo vern. Nero Fumo	Hood support	1,00
ZP0068	Piastra spessore fissaggio barra induzione Prt/Drb	Thickness for profile	4,00
ZP0238	Blocchetto supporto traversa 090/100 Prt/Drb cucina laterale INDUZ	Clamp for support bar induction	4,00
ZP0239	Traversa supporto induzione EGO OCTA 090/100 Prt/Drb laterale	Clamp support for induction 90/100 Party lateral	2,00
ZP0309	Piastrino supporto piede ENF / ADG	Feet adapter	2,00
ZP0462	Cover tangenziale cucina induzione	Muffle fan guard cooker 070/070 double oven	2,00
ZP0663	Piastrina ferma sonda PT1000 T&P ECO	Probe plate	1,00
ZP0812	Staffa fissaggio Termostato tang. TY60	Inner reinforcement for upper door fixing hinge S9S	2,00
ZP1209	Carter post cucina 090 OXF / CNR / ENF / ADG mors. 7 poli	Rear guard for cooker 90 ADG	1,00
ZP1210	Staffa post alloggio mors. 7 poli ENF	Rear bracket for 7-pole terminal block	1,00
ZP1211	Cover chiusura morsettiera 7 poli ENF/BRC	Terminal block for appliance	1,00
ZP1511	Porta est. forno PF 90 KL incol. Inox ADG SFT	Glued external oven door 90	
ZP1748	Ventola D.125 RO DX H18 INOX	fan clockwise rotation	1,00
ZP1749	Ventola D.125 RA SX H18 INOX	fan counterclockwise rotation	1,00
ZP1770	Carter ventilaz muffola 090 Prt/Drb ASPP	Muffle fan guard cooker 90 cm Prt / Drb ASPP	1,00
ZP1771	Carter ventilaz muffola 090 Prt/Drb Vassoio ASPP	Muffle fan guard cooker 90 cm Prt / Drb ASPP	1,00
ZP1772	Convogliatore aria sup 090 Prt/Drb SX ASPP	Air conveyor for cooktop 90	1,00
ZP1773	Convogliatore aria sup 090 doppio Prt/Drb DX ASPP	Air conveyor for cooktop 90	1,00
ZP1779	Copertura comandi touch cappa ASPP	Touch control cover	1,00
ZP1783	Traversa supporto induzione EGO OCTA 090 Drb anteriore accorciata ASPP	Front support for induction 5 elements 90 cm	1,00
ZP1784	Traversa supporto induzione EGO OCTA 090 Drb posteriore accorciata ASPP	Rear support for induction 5 elements 90 cm	1,00
ZP1831	Encoder push - PIASTRINA DA INCOLLARE - bloccaggio denti ZA0886	Fixing plate for top 62.5 Sintesi	1,00
ZP1928	Cielo cassetto cucina 090 ADG/ASPP	Upper guard for drawer 90	1,00
ZP1929	Controcielo cassetto cucina 090 ASPP	Counterdoor drawer base H=450	1,00
ZP1952	Convogliatore aria lateale collettore controcielo ASPP	Lateral air conveyor	1,00
ZP1976	Convogliatore aria sup 090 SX flangia ASPP	Air conveyor for cooktop 90	1,00
ZP1992	Flangia dotazione versione Mistral aspirata ASPP	Frame	1,00
ZP2008	Deflettore convogliatore SX ASPP	Conveyor deflector	1,00
ZP2059	Foglio ST Istruzioni cappa Multilingue IT-EN ASPP		1,00
ZP2086	Spessore staffa cappa ASPP	Support for left stainless steel cooker side	2,00
ZS1929	Faston 4 poli - PMC 4/6,3 5C rivetti di massa a 4 vie UniFast	Faston	1,00
ZS2026	Termostato tang. TY60 N.O. Fissaggio B (ELTH T220)(2612522)	Thermostat TY60 N.O. fixing B	2,00
ZS2026	Termostato tang. TY60 N.O. Fissaggio B (ELTH T220)(2612522)	Thermostat TY60 N.O. fixing B	1,00
ZS2283	Telaio laterale forno 30/60/90 - 4 livelli	Oven lateral frame 30/60/90	2,00
ZS2289	Supporto asta girarrosto 60/90	Support for grillrod 60/90	1,00
ZS2468	Supporto resistenza platea forno 90 Sintesi 04	Lower heating elem.support oven 90 04	1,00
ZS2469	Vassoio resistenza platea forno 90 Sintesi 04 H=21	Lower heating element tray oven 90 04	1,00
ZS2499	Staffa motore girarrosto forno 60/90 - Sintesi 04	Fixing support for turnspit motor oven 60/90	1,00
ZS2604	Supporto termostato di sicurezza 04	Support for safety thermostat 04	1,00
ZS2625	Lana vetro retro forno 90 (bianca) 04	White glass wool for rear side 90 oven	1,00

ZS2626	Lana vetro avvolgente forno 90 (bianca) 04	White glass wool for 90 oven 04	1,00
ZS2663	Ventilat. tang L=180 Askoll M1034 - IMS TG6 180 1629 SD STTG2203600	Cooling fan L=180 Askoll (AU)	2,00
ZS2665	Supporto ritardatore ventilaz Sintesi 04	Support for fan timelag device	1,00
ZS2770	Cablaggio sil. agg. generico L=75 cm Fem Fem Sintesi 04		2,00
ZS3082	Resistenza platea forno 90 (1400W) EGO 20.41086.000	Lower heating element for oven 90 (1400 W)	1,00
ZS3171	Piastrina bloccaggio piano fianco Prt/Drb	Blocking plate hob-side Party	2,00
ZS3394	Guarnizione forno 90 H=8.9 mat. HT	Gasket oven 90 H=8.9 mat HT	1,00
ZS3495	Rondella smussata Sintesi 4.3 x 10 x 3	Washer 4.3 x 10 x 3	4,00
ZS3708	Guaina coprifilo vetrotex d.16 rossa	Wire protection d.16 vetrotex red	0,30
ZS3708	Guaina coprifilo vetrotex d.16 rossa	Wire protection d.16 vetrotex red	0,10
ZS3976	Guarnizione antivibraz Aerstop/A SE/40 nero 5x15x916mm	Gasket aerostop	1,00
ZS5128	Piastra chiusura foro rampa Prt/Drb	Ramp hole closing plate	1,00
ZS5155	Guarnizione antivibraz Aerstop nero 1.5x10 mm - ex BS0547	Gasket black 1.5 x 10mm	0,20
ZS5157	Guarnizione antivibraz Aerstop/A SE/40 nero 3x7x1000mm - ex BS0563	Gasket aerostop	1,00
ZS5175	Asta girarrosto forno 90 (4 forch e manopola imbustate insieme) Cast 08	Turnspit for oven 90 (4 forks + handle) - 04	1,00
ZS5236	Motoriduttore girarrosto 50/60 Hz Cast TS129 (ex TS119)	Turnspit motor reducer 50/60 Hz	1,00
ZS5377	Regolatore energia encoder induzione EGO - 230V EGO 44.02020.010	Energy regulator for induction 230 V EGO EU	4,00
ZS6002	Distanziale chiusura supporto girarrosto	Reinforce for fixing support for turnspit motor oven 60/90	1,00
ZS6005	Fermacavo in lamiera - supporto asta girarrosto	Fixing support for turnspit motor oven 60/90	1,00
ZS6026	Commutatore induzione no contatti EGO 42.02900.031	Switch for induction encoder	4,00
ZS6366	Sonda al cuore programmatore Siebe AGF - Meat probe	Core probe programmer	1,00
ZS6367	Connettore sonda al cuore programmatore Siebe AGF + rond + dadio - Meat probe	Connector for meat probe	1,00
ZS6369	Coperchio connettore sonda al cuore programmatore Siebe AGF - Meat probe	Cover for meat probe connection	1,00
ZS6631	Portalampada forno completo lampada e protezione (ALO 25 W) BJB 77.208.0099.10	Complete Lamp-holder for oven (max 25 W)	2,00
ZS6787	Scheda comandi induzione 4/5 fuochi EGO - 75.04003 - 980.449-00	Encoders control board	2,00
ZS6817	Piedino di supporto per scheda comandi induzione EGO - Essentra LCBS-7-12-01	Feet for electronic components EGO	6,00
ZS6817	Piedino di supporto per scheda comandi induzione EGO - Essentra LCBS-7-12-01	Feet for electronic components EGO	6,00
ZS6962	Tamponamento porta cassetto 250x125x20 mm pls SF inox	lower door infill	2,00
ZS7089	Manopola sintesi ATG fuochi gas	Knob gas burners ATG	7,00
ZS7657	Cerniera porta cassetto ZA - Grill	Door hinge for drawer door	2,00
ZS7811	Libretto istruzioni cucine Prt/Drb - Steel multilingua IT-EN-DE-FR-NL	Instruction booklet cooker Party MULTILANGUAGE	1,00
ZS8337	Fianco esterno DX/SX inf basso Inox ADG	Side external right/left lower ADG S.STEEL	2,00
ZS8340	Staffa muffola ant SX 090 ass FG / FE ADG	Front support for muffle left side cooker 90ADG	1,00
ZS8341	Staffa muffola ant DX 090 ass FG / FE ADG	Front support for muffle right side cooker 90	1,00
ZS8342	Staffa muffola post DX/SX 090 ass FG / FE ADG	Rear support for muffle left/right side cooker 90	1,00
ZS8457	Porta cassetto cucina 090 ADG cerniera SS inox	Drawer door cooker 90 ADG s.steel	1,00
ZS8458	Controporta cassetto cucina 090 cern ADG	Counterdoor drawer cooker 90 ADG	1,00
ZS8914	Profilato cruscotto cucina 090 ENF inox spazzolato inclinato	Frontal bar profile cooker 90	1,00
ZS8915	Supporto 3 comandi elet. cucina passo 77 ENF	Commutator support 3 positions	1,00
ZS8917	Supporto 2 comandi elet. cucina passo 77 ENF	Commutator support 2 positions	2,00